

安胃疡胶囊治疗消化性溃疡60例疗效观察

广东医学院附属医院（广州市 524001） 李红艳 陈月莲

消化性溃疡是临床上常见病，多发病。我院近来应用安胃疡胶囊治疗消化性溃疡，收到较满意效果。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组60例，男性39例，女性21例，男女之比1.86:1，年龄19~76岁，平均42.5岁，病程一年以内的18例，1~5年29例，5年以上13例，其中胃溃疡22例，十二指肠溃疡31例，复合和多发性溃疡7例，观察病人的胃镜疗效标准按《新西药临床研究指导原则》拟定。

1.2 药物 安胃疡胶囊为纯中药制剂，是从甘草中提取纯天然抗溃疡有效成分——甘草黄酮精制而成。

1.3 病例选择 全部病例均经纤维胃镜检查确诊为胃或十二指肠活动性溃疡，并除外胃泌素瘤、恶性溃疡及其它不宜作药物观察者。

1.4 观察方法 口服每粒含黄酮类化合物0.2克胶囊，每日4次，每次2粒。3餐饭后和睡前服用，8周为1疗程，疗程结束后做纤维胃镜检查，溃疡愈合后每次2粒，每日3次维持服2周以巩固疗效。如溃疡不愈合，可进行第2疗程，再次纤维胃镜复查，溃疡仍无变化者，视为无效。

1.5 疗效判断标准和结果 痊愈：溃疡及周围炎症全部消失，无疼痛等症状；显效：溃疡消失，仍有炎症，但胃痛及其它消化道症状基本消失；有效：溃疡大小缩小50%以上，胃痛及其它消化道症状有显著缓解；无效：溃疡大小缩小50%以下，胃痛及消化道症状无明显好转。疗效结果见表1。

表1 不同部位溃疡治疗结果

溃疡部位	例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效率(%)
胃溃疡	22	10	6	4	2	90.9
十二指肠溃疡	31	18	8	3	2	93.5
复合和多发性溃疡	7	3	2	1	1	85.7
合计	60	31	16	8	5	91.7

2 讨论

2.1 安胃疡胶囊治疗消化性溃疡和目前较多的胃药对比疗效是显著的，总有效率达到91.7%，特别是十二指肠溃疡，治疗的总有效率达到93.5%，痊愈显著（26/31）达81.7%，且复发率低。消化性溃疡是一种常见病，近年来随着对本病病因和发病机理的深入研究，发明了不少新药。安胃疡胶囊是纯中药制剂，用于溃疡愈合后的维持治疗安全可靠，长期服用不会发生毒副作用，是一种新型的抗溃疡的理想药物。

2.2 消化性溃疡病的病因病机尚未完全明了，但胃液的攻击因子与胃粘膜的防御因子之间的平衡障碍以及幽门螺旋杆菌的作用已被国内外学者所公认。本药可抑制攻击因子,增强防

御因子，能有效抑制胃液和胃蛋白酶的分泌，明显抑制胃液游离酸和总酸，降低胃酸浓度，保护胃粘膜修复和促进粘膜再生等作用。